

Amber™ Air S | 500

Coverlockmaskin med luftträdning

Lock in your style



FUNKTIONER OCH FÖRDELAR




LÄTTANVÄNDA ELEKTRONISKA LUFTRÄDNINGSGRIPARE

Med HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ AIR S | 500 funktion för elektronisk luftträdning med en knapptryckning kan du enkelt och smidigt tråda maskingriparna med en enkel knapptryckning.



SÖMVALSRATT

Välj din söm med en enkel rattvridning. Ratten stämmer överens med den inbyggda stygntabellen för snabb och enkel vägledning. Den optimala trådspänningen för den valda sömmen ställs in automatiskt och kan justeras med trådspänningsspakarna så att den passar trådvikten, tygtjockleken eller tekniken.



EXAKT TRÅDKONTROLL

Finjustera mängden överkantstråd enkelt så att stygnen alltid formas prydligt längs tygets kanter för optimala resultat.


FRIARM

Vid mindre syprojekt som fållar och barnkläder hjälper friarmen dig genom att göra områden som annars kan vara svåra att nå mer lättåtkomliga.




23 SÖMMAR

Möjligheten för söm med 5/4/3/2 trådar ger 23 olika stygnalternativ för ett brett urval av sytekniker.




TÄCKSÖM (COVERSTITCH)

Trippel och dubbel täcksöm, smal och bred, för funktionskläder, fällor och dekorativa tillämpningar.



KEDJESÖM

Sömmar, fastsättning och dekorativa tillämpningar.




5-TRÅDIG SÄKERHETSSÖM (BRED OCH SMAL)

En kedjesöm och en 3-trådig kantsöm för beständiga, professionella sömmar.



4-TRÅDIG SÄKERHETSSÖM (BRED OCH SMAL)

En kedjesöm och en 2-trådig smal eller bred kantsöm för beständiga sömmar.




4-TRÅDIG OVERLOCKSÖM

Sömmar och överkastning.



3-TRÅDIG OVERLOCKSÖM (BRED OCH SMAL)

Överkastning och dekorativa kantsömmar.



3-TRÅDIG SMAL KANTSÖM

Fina, smala fällor och kantsömmar.



3-TRÅDIG RULLFÅLLSÖM

Rullfällor och kantsömmar.




3-TRÅDIG FLATLOCKSÖM (BRED OCH SMAL)

Platta sömmar och dekorationer.



3-TRÅDIG ELASTISK OVERLOCKSÖM

Sömmar på tyger med mycket stretch.



2-TRÅDIG OVERLOCKSÖM (BRED OCH SMAL)

Överkastning för ett lager tyg.



2-TRÅDIG VIKT KANTOVERLOCKSÖM (BRED OCH SMAL)

Kantsöm för lättviktiga tyger.




2-TRÅDIG RULLFÅLLSÖM

Kantsöm för tunna tyger.



2-TRÅDIG SMAL KANTSÖM

Fina, smala fällor och kantsömmar.



2-TRÅDIG FLATLOCKSÖM

Platta sömmar och dekorationer.

UTMÄRKT BELYSNING

Fem LED-lampor ger utmärkt belysning av syområdet för optimal sikt.

FÖRLÄNGNINGSBORD MEDFÖLJER

Stor, jämn arbetsyta ger 30 cm extra utrymme.

RYMLIG SÖMNADSYTA

Området till höger om nålen är 64 mm högt och 123 mm brett, vilket ger gott om utrymme när du syr större projekt.

FÖRSTÄRKT RAM

En förstärkt ram gör coverlock-maskinen HUSQVARNA VIKING AMBER AIR S | 500 stabil för sömnad av tyger från lätt till tung vikt.

ELEKTRONISK NÅLSTYRKA

Kontroll över varje stygn med full nålstyrka oavsett hastighet.

KNÄLYFT

Handsfree pressarfotslyft för enkelhet och kontroll.

LÄTTRULLADE FÅLLAR

Sy 2- eller 3-trådiga rullfållar utan att byta pressarfot eller stygnplåt.

INBYGGD PINCETT- OCH SAXHÅLLARE

Din pincett och sax har var sin egen plats med inbyggda hållare på trådledaren.

INBYGGD 2-TRÅDSOMVANDLARE

Snabb och enkel konvertering till sömnadsläge med 2 trådar.

DIFFERENTIALMATNING

Hjälper till att eliminera distorsion för platta sömmar.

SÖMSÄKERHETSLÅS

Maskinen syr inte om den främre luckan är öppen eller om pressarfoten är upphöjd.

SPÄNNINGSFRIGÖRING

Spänningen lättar när pressarfoten är upphöjd för enkelt trådbyte.

JUSTERBART PRESSARFOTSTRYCK

Ger jämn tygmatning för olika tygtjocklekar.

EXTRA PRESSARFOTSHÖJD

Gör det enkelt att sy tjockare lager och kraftiga tyger.

TRÅDLEDARE FÖR ETT BRETT URVAL AV TRÅDTYPER



Trådledare passar för standard overlocktråd eller tyngre dekorativa trådar.

HANDRATT MED MJUKT GREPP

Handratten med mjukt grepp ger optimal komfort och kontroll.

JUSTERBAR STYGNLÄNGD

Ställ in stygnlängden för olika tyger och tekniker.



JUSTERBAR SKÄRBREDD

Sy prydliga kanter på en rad olika tygmaterier.

RÖRLIG ÖVRE SKÄRARE

Den övre skäraren kan flyttas från klippläget för täcksöm såväl som specialstyg.

INTEGRERAD TRÅDSKÄRARE

Bekvämt placerad på din overlockmaskin för att snabbt trimma din trådkedja.

PRESSARFÖTTER SOM SNÄPPS PÅ

Byt pressarfot med ett enkelt knapptryck.

UNIVERSAL STANDARDPRESSARFOT

Den universella standardpressarfoten som ingår i coverlock-maskinen HUSQVARNA VIKING AMBER AIR S500 Air kan användas med maskinens alla sömmar.

BÄRHANDTAG

För enkel transport av din coverlock-maskin.

SKRÄPBRICKA

Fästbar skräpbricka som fångar upp tygrester.

MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR

Spolhållare, spolhattar, trådnät, pincett, nålträdare, insexnyckel, skruvmejsel, luddborste, symaskinolja, knivblad för övre skärare, täckstygnsbord, knälyftare, förvaringslåda för tillbehör, trädningstråd, fotkontroll, skräpbricka, mjukt dammskydd, nålpaket, vridstift för rundsöm, förlängningsbord.

VALFRIA TILLBEHÖR TILLGÄNGLIGA

Välj från ett brett urval av valfria tillbehör för kreativa möjligheter: Vågkantsfot med sladd, resårfot, blindfäll- och spetsfot, passpoalfot, pärlfot, rynkfot, tejpningsfot, täcksömsbindare, täcksömsfällare, overlockfotsats (rynk-, resår-, blindfäll-, passpoal-, tejpningsfot)

Sats för täckstygnsfötter (klar täcksöm, platt kant, sammanfogning och vikning av kant, band och bältesögla, passpoal med snörguide).



husqvarnaviking.com